



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं  
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 01 जुलाई 2016

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,  
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमीतत्व / दिनांक	02/07/16	03/07/16	04/07/16	05/07/16	06/07/16
वर्षा (मि.मी.)	2	3	3	2	2
अधिकतमतापमान (°सेल्सियस)	41	40	40	39	39
न्यूनतमतापमान (°सेल्सियस)	30	30	29	29	29
बादलों कीस्थिति (ओक्टा)	3	4	3	5	5
सापेक्षिकआर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	76	78	82	82	84
सापेक्षिकआर्द्रता (प्रतिशत) शाम	32	34	36	35	36
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	15	14	16	14	14
हवा की दिशा	पश्चिम – दक्षिण– पश्चिम	पश्चिम –दक्षिण– पश्चिम	दक्षिण– पश्चिम	पश्चिम –दक्षिण– पश्चिम	दक्षिण– दक्षिण– पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
मूंगफली	वनस्पतिक	किसान भाई मूंगफली की फसल से खरपतवार निकालने के लिए निराई गुड़ाई करें।
बाजरा	बुवाई	बाजरा की उन्नत किस्मों आर.एच.बी-177, आई.सी.टी.पी.-8203, आर.एच.बी-121, आर.एच.बी-173, जी.एच.बी.-538 व एच.एच.बी-67 (इम्प्रूव्ड) की बुवाई करें। बुवाई हेतु 4-5 किलो बीज प्रति हैक्टेयर प्रयोग में लें।
मूंग	बुवाई	मूंग की उन्नत किस्मों के-851, आर.एम.जी-62, आर.एम.जी-268, आर.एम.जी-344 व जी.एम-4 की बुवाई करें। बुवाई के लिए 15-20 किलो ग्राम बीज प्रति हैक्टेयर प्रयोग में ले। बुवाई के समय 10 किलो नत्रजन व 30 किलो फास्फोरस प्रति हैक्टेयर दें।
ज्वार	बुवाई	हरे चारे के लिए ज्वार की उन्नत किस्मों एस.एस.जी-59-3, एम.पी.चरी, राजस्थान चरी-1 व राजस्थान चरी-2 की बुवाई करें। बुवाई हेतु 25 किलो बीज प्रति हैक्टेयर उपयोग में लें।
कपास		कपास की फसल पर रस चुसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए एक लीटर डाईमथोएट 30 ई.सी. का प्रति हैक्टेयर में छिडकाव करें।

(नौडल ऑफिसर)