



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 26-10-2022

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-10-26 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30	2022-10-31
वर्षा (मिमी)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान(से.)	36.6	37.2	36.8	36.7	36.6
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	19.1	18.9	17.5	17.5
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	38	34	31	28	23
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	21	18	18	17	14
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	12.9	13.7	12.3	10.4	8.6
पवन दिशा (डिग्री)	243	249	257	283	158
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 36.0 से 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 17.0 से 19.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

सामान्य सलाहकार:

सरसों/राया की बुवाई के लिए उचित समय अक्टूबर के अन्त तक है। Pusa Sarson-25, Pusa Sarson -26, Pusa Sarson -27, NRCHB-101, CS-52, T-59, RH-30, Bayo-902, GM-2 व RH-819. उन्नत किस्मों की बुवाई करें। बुवाई के लिए 4-5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। बुवाई के समय 30 किलो नत्रजन व 30 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से दें। बीज को 30 सेंटीमीटर (कतार से कतार) तथा 10 सेंटीमीटर (पौधा से पौधा) की दूरी पर बोएं। मोयला की रोकथाम के लिए बीज को इमिडाक्लोप्रिड 600 एफ.एस. @ 9 मिली. प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। फसल को सफेद रोली रोग के प्रकोप से बचाने के लिए बीज को मेटालेक्सिल 35 एस.डी 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर उपचारित करें।

लघु संदेश सलाहकार:

रबी फसलों में दीमक और अन्य मिट्टी के कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए अंतिम जुताई के समय क्विनालफॉस 1.5% @ 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
जौ	जौ की बुवाई के लिए खाद, बीज तथा बीज उपचार हेतु रसायन की व्यवस्था करें। RD-2794, RD-2052, RD-2035, RD-57, RD-31, RD-103, RD-2552, RD-2715 व Bilada-2. उन्नत किस्में हैं। बुवाई हेतु 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लें। 2.5 ग्राम मैन्कोजेब से प्रति किलो बीज को उपचारित करें।
गेहूँ	गेहूँ की फसल की बुवाई का उपयुक्त समय नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाता है। अतः उन्नत किस्मों के बीज की व्यवस्था करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मेंथी	मेंथी की फसल की बुवाई का समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक है। बुवाई के लिए खाद, बीज तथा बीज उपचार हेतु रसायन की व्यवस्था करें। RMT-1 व RMT-305 उन्नत किस्में हैं।
बेर	बेर को फल मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिली लीटर प्रति 3 लीटर पानी या डाईमैथोरेट 1 मिली लीटर प्रति 1 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।