



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 27 मार्च 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	28/03/18	29/03/18	30/03/18	31/03/18	01/04/18
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	39	40	40	41	41
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	18	19	19	18	18
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	1	0	0	0	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	56	57	56	54	53
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	5	5	4	3	4
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	6	6	6	3	5
हवा की दिशा	दक्षिण – दक्षिण– पश्चिम	पश्चिम– उत्तर– पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम– दक्षिण– पश्चिम	पश्चिम– दक्षिण– पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
गेहूं, जीरा, सरसों, मैथी, चना	भंडारण	भण्डारण से पूर्व अनाज को अच्छी तरह सुखा लें तथा अनाज को अच्छी तरह साफ करने के बाद ही बोरियां व ड्रम में भरें।
सब्जियां		तापमान बढ़ने की सम्भावना को देखते हुए सब्जियों में समय पर सिंचाई करें।
कपास		कपास की बुवाई से 2–3 सप्ताह पूर्व खेत में 15–20 टन गोबर की खाद प्रति हैक्टेयर की दर से डालें।
भिंडी	वनस्पतिक	शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए भिंडी की फसल में 5–6 दिन के अन्तराल पर सिंचाई करें।
टमाटर	वनस्पतिक	टमाटर में पर्ण कुंचन रोग के नियंत्रण हेतु पौध रोपाई के 20 दिन बाद डाइमिथोएट 30 ई.सी. एक मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।
पशु		पशुओं में खुर एवं मुंहपका रोग के प्रति टीकाकरण कराएं। रोगी पशु के छालो को 0.1 प्रतिशत लाल दवा के घोल से धोएं।

(नौडल ऑफीसर)