



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं  
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 28 अगस्त 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	29/08/18	30/08/18	31/08/18	01/09/18	02/09/18
वर्षा (मि.मी.)	1	1	5	11	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	34	33	33	32	33
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	24	23	23	22	22
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	8	8	8	8	7
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	96	95	94	96	95
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	34	35	36	38	35
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	8	5	6	7	10
हवा की दिशा	दक्षिण- दक्षिण- पश्चिम	दक्षिण- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
बाजरा	सिट्टे निकलने	बाजरा की फसल को अरगट रोग से बचाने के लिए सिट्टे निकलने की अवस्था पर जाइनेब ढाई किलो या मैन्कोजेब दो किलो प्रति हैक्टेयर की दर से तीन-तीन दिन के अन्तर पर 2-3 बार छिड़काव करें।
मूंगफली		मूंगफली की फसल में लीफ माइनर का प्रकोप होने पर पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। इसके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोरपिड 1 मि.ली. का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
भिण्डी	फल	भिण्डी की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु फेनवेलरेट 20 ई.सी. 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब छिड़काव करें।
कपास		कपास की फसल में गुलाबी सूंडी का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए साइपरमैथ्रिन 10 ई.सी. 1 मिलीलीटर या ट्राइजोफॉस 40 ई.सी. 2.5 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
पशु		पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए चारे के साथ नमक तथा खनिज मिश्रण दें।

(नौडल ऑफिसर)