



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 05 जून 2015
जोधपुर

गत सप्ताह की मौसम स्थिति

वर्षा (मि.मी.)	3.5
अधिकतम तापमान ; ° सेल्सियस)	44.9
न्यूनतम तापमान ; ° सेल्सियस)	22.7
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	3
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	67-37
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	43-11
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	11-2.7

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	05/06/15	06/06/15	07/06/15	08/06/15	09/06/15
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	39	40	41	42	43
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	26	26	27	28	28
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	2	1	1	0	1
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	37	36	34	32	30
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	12	10	10	8	10
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	10	12	12	12	14
हवा की दिशा	पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

खेत में 10-12 टन गोबर की खाद डालकर मिट्टी पलटने वाले हल को चलाकर खरीफ फसल के लिए तैयारी करें।

बीज, खाद, उर्वरक एवं रसायनों की अग्रिम व्यवस्था करें ताकि मानसून की वर्षा होते ही समय पर बुवाई की जा सके।

कपास में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30 दिन बाद निराई-गुड़ाई अवश्य करें।

खरीफ प्याज की बीज द्वारा पौध तैयार करें। एन. 53, एग्रीफाउण्ड डार्क रेड खरीफ प्याज की उन्नत किस्में हैं। बुवाई से पूर्व 2 ग्राम डाईथेन एम-45 या थाइरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें।

बरसात से पहले अपने पशुओं को गलघोंटू व लंगड़ा बुखार रोग के टीके अवश्य लगवाएं।

(नौडल आफीसर)