



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 08 मार्च 2016

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

| मौसमी तत्व / दिनांक | 09/03/16 | 10/03/16 | 11/03/16 | 12/03/16 | 13/03/16 |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------|----------|
| वर्षा (मि.मी.) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| अधिकतम तापमान (°सेल्सियस) | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस) | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| बादलों की स्थिति (ओक्टा) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह | 65 | 67 | 68 | 69 | 69 |
| सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 |
| हवा की गति (कि.मी/घंटा) | 7 | 8 | 6 | 4 | 10 |
| हवा की दिशा | पूर्व- उत्तर-पूर्व | पूर्व- दक्षिण-पूर्व | दक्षिण | पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम | दक्षिण |

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

| फसल | अवस्था | सलाह |
|-------|--------|--|
| जीरा | कटाई | आगामी पांच दिनों में हल्की बूँदा-बांदी की सम्भावना। जीरे की पकी हुई फसल को काट कर सुरक्षित रखें। काटी हुई फसल अगर सूख गई है तो थ्रेसिंग करें व सुरक्षित स्थान पर रखें। |
| प्याज | | प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के लिए मैलाथियॉन 50 ई. सी. एक मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। |
| गेहूं | | किसान भाई गेहूं की फसल में बुवाई के 110-115 दिन बाद सिंचाई करें। |
| पशु | | पशु बाड़े में मल-मूत्र व कचरा आदि के कारण पशु में संक्रामक रोगों व परजीवियों का प्रकोप बढ़ने का खतरा रहता है। अतः बाड़े की साफ-सफाई करें। |

(नौडल ऑफिसर)